

Installation eines Updates von ICdoc

Allgemeines	2
Datensicherung	3
Datensicherung unter Oracle 8.....	3
Datensicherung unter Oracle 10.....	3
Installation von ICdoc.....	4
Versionskontrolle und Datenbankupdate	8

Allgemeines

Datensicherung

Vor dem Einspielen jedes Servicepacks oder Jahresupdates muss die bestehende Oracle-Datenbank vollständig mit den von Oracle zur Verfügung gestellten Applikationen gesichert werden.

Administrator Logon

Um das Servicepack für ICdoc vollständig installieren zu können, müssen Sie für die Betriebssysteme Windows 2000, Windows XP bzw. Vista als Benutzer mit lokalen Administrator-Rechten angemeldet sein. Im Normalfall ist dies der lokale Administrator-User. Ist dies nicht der Fall, so melden Sie sich neu am System an. Besitzen Sie keine Benutzerkennung mit Administrator-Rechten für das Betriebssystem, so lassen Sie die Anwendung von Ihrem zuständigen Systembetreuer installieren.

Plattformspezifische Unterschiede bei der Installation

Für die Betriebssysteme Windows 2000, Windows XP bzw. Vista gilt nachfolgend beschriebene Vorgangsweise für das Starten der beiden Setup-Anwendungen. Sollte der Link im Hauptverzeichnis der CD nicht funktionieren, starten Sie die Setup-Anwendung mit dem Datei-Manager direkt aus dem Installationsverzeichnis: **ICdoc**.

Starten der Installation

Stellen Sie sicher, dass sich die ICdoc-CD im CD-ROM Laufwerk befindet. Sofern das Installationsprogramm nicht nach Einlegen der CD automatisch startet, starten Sie das Programm INSTALL.EXE im Hauptverzeichnis der CD von Hand.



ICdoc-Update

Das Update für die Applikation ICdoc wird direkt durch das auf der CD enthaltene Setup-Programm durchgeführt. Das Update der Oracle-Datenbank erfolgt beim darauffolgenden Starten von ICdoc mittels eines automatisch gestarteten Patchjobs (siehe Versionskontrolle und Datenbankupdate).

Datensicherung

Vor dem Einspielen jedes Servicepacks für ICdoc muß die bestehende Oracle-Datenbank in jedem Fall vorher vollständig gesichert werden.

Datensicherung unter Oracle 8

Die Datensicherung unter Oracle 8 erfolgt mittels Script (BAT-Datei). Dieses Sicherungsscript liegt im Verzeichnis c:\ICdoc\Bck. Bei der mandantenfähigen Version von ICdoc kann dieses Script nur auf dem Rechner gestartet werden, auf dem auch die Datenbank installiert wurde. Da dieses Script an die EDV-Umgebung des Krankenhauses angepasst werden muss, erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem EDV-Betreuer des Krankenhauses, ob und wie die Sicherung im Normalfall durchgeführt wird. Bei dieser Gelegenheit sollte auch geprüft werden, ob die automatische Sicherung noch immer reibungslos funktioniert!

Datensicherung unter Oracle 10

Die Datensicherung unter Oracle 10 erfolgt durch den eigens von Oracle zur Verfügung gestellten Backup Manager. Starten Sie den Backup Manager unter „Start/Programme/Oracle Database 10g Express Edition/ Backup der Datenbank“.

Für die EDV-Betreuer im Krankenhaus stehen wir von büll informatik mit unserer Hotline (Tel. 0664-3762981) gerne beratend zur Seite.

Installation von ICdoc

Stellen Sie sicher, dass sich die ICdoc-CD im CD-ROM Laufwerk befindet. Bei Installationen über das Netzwerk lässt sich das Installationsprogramm für ICdoc auch direkt starten: Starten Sie dazu den Windows Explorer und wechseln Sie in das Stammverzeichnis der CD-ROM Laufwerks. Gehen Sie von dort in das Verzeichnis ICdoc und starten Sie dort das Programm **Setup.exe**. Nach dem Start erscheint das Installationsprogramm, der *Setup-Assistent für ICdoc* auf dem Bildschirm (Bild 1) und der untenstehende Willkommens-Bildschirm erscheint. Es wird empfohlen, dass alle anderen laufenden Programme für die Dauer der Installation beendet werden. Lesen Sie die Anweisungen am Bildschirm und drücken Sie dann den **'Weiter'**-Button um mit der Installation fortzufahren.




Bild 1: Willkommen

Drücken Sie den **Weiter**-Button (Bild 1) um mit der Installation zu beginnen.




Bild 2: Lizenzvereinbarung

Quittieren Sie die Lizenzbedingungen (Bild 2) der Österreichischen Gesellschaft für Dokumentation und Qualitätssicherung (ASDI) mit dem **Button** „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und drücken Sie „Weiter“ um fortzufahren.




Bild 3: Ziel-Ordner wählen

Wollen Sie die Anwendung in ein anderes Verzeichnis installieren, so drücken Sie den **'Durchsuchen'**-Button und folgen den Anweisungen im Dialog. Bestätigen Sie das Verzeichnis in dem die ICdoc-Anwendung installiert werden soll und drücken Sie den **'Weiter'**-Button um mit der Installation fortzufahren.




Bild 4: Startmenü-Ordner auswählen

Das Setup Programm fügt Programm-Symbole in eine von Ihnen gewählte Programmgruppe hinzu. Standardmäßig wird die Programmgruppe **'ICdoc'** vorgeschlagen. Wollen Sie eine andere Programmgruppe auswählen, so geben Sie entweder einen neuen Namen ein. Drücken Sie dann den **„Weiter“**-Button um mit der Installation fortzufahren.




Bild 5: Installation durchführen

Das Setup Programm verfügt nun über genügend Informationen um mit der Installationen der ICdoc-Anwendung zu beginnen. Wollen Sie einige Optionen ändern, so betätigen Sie den **'Zurück'**-Button. Drücken Sie dann den **'Weiter'**-Button um mit der Installation der Dateien zu beginnen.




Bild 6: Setup - ICdoc

Während ICdoc auf Ihrem Rechner installiert wird, zeigt der Balken am unteren Bildschirmrand den aktuellen Status der Installation an.



Bild 7: Setup – ICdoc beendet

Nach der Installation der ICdoc-Dateien, erscheint der Abschlußdialog des Install Shield Wizards (Bild 8). Drücken Sie den **'Fertigstellen'**-Button um die Installation abzuschließen.

Sie haben nun die Installation erfolgreich beendet und können **ICdoc** oder **ICVerChk** (nur zur Versionskontrolle von ICdoc) starten. Nach dem Start von **ICdoc** erscheint der Anmeldeschirm, dessen Anleitung Sie im allgemeinen Bedienungsteil der Bedienungsanleitung finden. **ICVerChk benötigt kein Passwort**, um die Versionskontrolle durchzuführen.

Versionskontrolle und Datenbankupdate

Haben Sie ein Upgrade von ICdoc vorgenommen, oder ein ICdoc-Servicepack eingespielt (Installation einer neueren Version von ICdoc über eine ältere Version), muß auch ein Update der Datenbank durchgeführt werden.

Die Realisierung des Updates erfolgt mit Hilfe einer Patchdatei (z.B. patch200.bat). Die Versionskontrolle (Vergleich der Versionen von ICdoc und Datenbank) wird **automatisch nach dem Starten von ICdoc** durchgeführt (Bild1). Anstelle von ICdoc kann für die Versionskontrolle auch die Applikation **ICVerChk** verwendet werden. Diese Applikation verlangt im Gegensatz zu ICdoc nicht nach einem Paßwort und wurde für das unterstützende EDV-Personal zur Wartung und Pflege von ICdoc eingerichtet. Wenn Sie mit Administrator-Rechten auf Ihrem System angemeldet sind, sucht ICdoc die aktuelle Patchdatei (Bild2). Aktivieren Sie das Patchprogramm mit dem **OK**-Button und warten Sie, bis der Patchjob beendet ist. Starten Sie ICdoc erneut, um fortzufahren. Sollte die aktuelle Patch-Datei nicht automatisch gefunden werden (Bild3), kann diese auch von Hand gestartet werden (durch Doppelklick auf die entsprechende **BAT**-Datei im Windows-Explorer).




Bild1: Upgrade-Information

Achtung: Die Aktualisierung der Datenbank kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, daß die neue ICdoc Version eine Folgeversion der Alten ist. Wurden eine oder mehrere Versionen übersprungen oder ist die Version der Datenbank neuer als die von ICdoc kann die Datenbank nicht automatisch aktualisiert werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.